


Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - pull string switch - 10A 250V AC - 2 m - ivory

MGU3.226.25

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 juin 2023

! Fin de service imminente: 30 septembre 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur à corde
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation du produit	Mécanisme
Application	Contrôle
Type d'interrupteur	Unipolaire 1 voie
Courant assigné d'emploi	10 A
Commande	Bouton-poussoir pour câble
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Ivoire

Complémentaires

Type de technologie	Électromécanique
Longueur de câble	1 m
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distance d'ouverture	> 3 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	2,5 mm ² souple câble 2,5 mm ² rigide câble
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 I _n et 1,1 I _n , cos phi = 0,3
Durée de vie électrique	40000 cycle, cos phi = 0,6
Tenue diélectrique	2000 V
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Normes	EMC directive

Température de l'air ambiant en fonctionnement 25...35 °C

Température ambiante de stockage 0...50 °C

Profondeur d'encastrement 22 mm

Profondeur 34 mm

Largeur 45 mm

Hauteur 45 mm

Poids 0,0291 kg

Environnement

Tenue aux chocs (IK) IK01

Degré de protection (IP) IP20

Caractéristique d'environnement
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Alcool
Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm

Largeur de l'emballage 1 4,500 cm

Longueur de l'emballage 1 7,000 cm

Poids de l'emballage 1 30,700 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 12,500 cm

Largeur de l'emballage 2 13,000 cm

Longueur de l'emballage 2 18,500 cm

Poids de l'emballage 2 371,000 g

Type d'emballage 3 S02

Nb produits dans l'emballage 3 40

Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm

Largeur de l'emballage 3 30,000 cm

Longueur de l'emballage 3 40,000 cm

Poids de l'emballage 3 1,728 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)