



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

| Caractéristiques générales  |           |
|-----------------------------|-----------|
| Type de lampe               | LED       |
| Référence de mesure de flux | Sphere    |
| Nombre de cycles d'allumage | 50 000    |
| Durée de vie nominale       | 15 000 h  |
| Culot                       | E27 [E27] |

| Photométries et colorimétries                    |                    |
|--|--------------------|
| Code couleur                                     | 840 [CCT of 4000K] |
| Angle du faisceau (nom.)                         | 200 degré(s)       |
| Flux lumineux                                    | 1 055 lm           |
| Désignation de la couleur                        | Blanc froid (CW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 4000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 105,00 lm/W        |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |

| Caractéristiques électriques    |             |
|---------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire              | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée              | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique         | 10 W        |
| Courant lampe (nom.)            | 95 mA       |
| Puissance équivalente           | 75 W        |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %         | 0,5 s       |
| Facteur de puissance (fraction) | 0,5         |
| Tension (nom.)                  | 220-240 V   |

| Températures                           |       |
|--|-------|
| Température maximale du produit (nom.) | 80 °C |

| Gestion et gradation               |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Matériaux et finitions

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Finition ampoule  | Dépoli        |
| Forme de la lampe | A60 [A 60 mm] |

## Normes et recommandations


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique    | F      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 10 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 397631 |
| Marquage CE                        | Oui    |
| Conforme à RoHS                    | Oui    |

## Données logistiques

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Code EOC | 871869651032200 |
|----------|-----------------|



|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 |
| Code de commande              | 51032200                              |
| Quantité par pack             | 1                                     |
| Conditionnement par carton    | 10                                    |
| Code 12NC                     | 929001234802                          |
| Nom de produit complet        | CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718696510339                         |

## Schéma dimensionnel



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 | 60 mm | 110 mm |

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840


# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

