



# Ecofit Ledtubes T8

## LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Passez à des tubes LED efficaces et de longue durée avec les tubes LED Ecofit. Les tubes LED Ecofit sont un moyen facile et rapide de remplacer vos anciens tubes fluorescents avec une technologie LED moderne et efficace. Une bonne qualité de lumière avec un effet lumineux naturel pour des applications d'éclairage général avec un faible investissement initial, qui est également une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Lighting Technology	LED		50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50 000	Consommation électrique	8 W
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Durée de vie nominale	15 000 h	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Facteur de puissance (fraction)	0.5
		Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et colorimétries		Températures	
Code couleur	765 [CCT of 6500K]	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Flux lumineux	800 lm		
Couleur	Lumière naturelle froide	Gestion et gradation	
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<7	Matériaux et finitions	
Indice de rendu de couleur (IRC)	73	Longueur du produit	600 mm
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Produit à faible consommation	Oui
		Adapté à l'éclairage d'appoint	Non

# Ecofit Ledtubes T8

Marques d'homologation	Conformité RoHS Certificat Keur KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Conforme à RoHS	Oui
<b>Données logistiques</b>	
Full EOC	871869652507400
Nom du produit de la commande	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G
Code de commande	929001184808



Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Numéro de matériaux (12NC)	929001184808
Nom de produit complet	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G
EAN/UPC - Boîte	8718696525081

## Schéma dimensionnel




Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 600mm	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
8W 765 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

## Données photométriques



General uniform lighting - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Light Distribution Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



# Ecofit Ledtubes T8

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G

## Ecofit Ledtubes T8

